

# 体育会館施設における利用者の 熱中症予防対応について

近年では暑さが一段と厳しくなり、熱中症のリスクが増加しています。つきましては、利用者の皆様の安全を最優先に考え、体育会館施設を下記のとおりご利用していただきたく、ご理解とご協力をお願いします。

**対象施設** 総合・北・南・西の各体育会館における競技場ほか

**対応方法** 施設管理者にて8時30分から9時まで、12時から13時まで、17時から18時までの各時間帯において、暑さ指数計を用いて競技場内のWBGT値を測定を行います。

※暑さ指数(WBGT)は熱中症リスクを判断する数値として、運動時や日常生活での指針としても活用されています。

## WBGT実測値により次のとおり対応とさせていただきます

WBGT実測値	総合・南・西体育会館	北体育会館
35以上	<p><b>利用可能</b></p> <p>ただし、冷房設備の利用を条件とさせていただきます。</p>	<p><b>利用不可</b></p>
31以上 35未満	<p><b>利用可能</b></p> <p>ただし、冷房設備の利用のお願いをさせていただきます。また、ご利用者様におかれましても十分な熱中症対策をとっていただきますようお願いいたします。</p>	<p><b>利用可能</b></p> <p>ただし、冷風機の利用のお願いをさせていただきます。また、ご利用者様におかれましても十分な熱中症対策をとっていただきますようお願いいたします。</p>